












조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	바닥매트(합성수지제 어린이용품)	모델명	(박스겉면_제품명)뽀로로 숫자 놀이 / (제품내표시 모델명)뽀 로로 웰빙 플러스 매트
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)파크론양주지점	인증/신고번호	CB021H020-9002(인증모델: 파크론 웰빙놀이방)
	대표자명	손대원	인증/신고일자	20190325
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	○ 휘발성 유기화합물 방출량 기준치 2.7 배 초과 - 부위: 고분자-뒷면 - 측정값: Formamide 0.55 mg/(㎡·h) - 기준치: 0.20 mg/(㎡·h) 이하	
위해정보		○ 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극, 현기증, 두통 및 메스꺼움 유 발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)파크론양주지점	연락처	031-866-5043

조치 구분	수거 등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>				
	품목명 (종류)	바닥매트(합성수지제 어린이용품)	모델명	MK-995		
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	네오펀레이딩	인증/신고번호	CB021R246-0001(인증모델: MK-995)		
	대표자명	지인성	인증/신고일자	20201211		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 휘발성 유기화합물 방출량 기준치 147.6 배, 138 배 초과 - 부위: 표면, 이면 - 측정값: Formamide 29.53 mg/(㎡·h), 27.60 mg/(㎡·h) - 기준치: 0.20 mg/(㎡·h) 이하				
	위해정보	○ 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극, 현기증, 두통 및 메스꺼움 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	네오펀레이딩	연락처	070-7759-6100		



조치 구분	수거 등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ←                      위해도                      → 낮음				
	품목명 (종류)	바닥매트(합성수지제 어린이용품)	모델명	고려화학 ECO 셀프시공 롤매트		
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	고려화학	인증/신고번호	CB021H132-9001(인증모델: 고려화학 PVC 롤매트)		
	대표자명	김은희	인증/신고일자	20191218		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 카드뮴 기준치 1.3 배 초과 - 부위: 연회색-코팅(표면) - 측정값: 103 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하  ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락				
	위해정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	고려화학	연락처	031-354-2485		

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	유아용 노리개젓꼭지 걸이(합성수 지제 어린이용품)	모델명	이니셜 실리콘 쪽쪽이클립
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	유리구두	인증/신고번호	CB021D013-0001(인증모델: 이니셜 실리콘 쪽쪽이클립)
	대표자명	이수리	인증/신고일자	20200610
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기구멍 부적합 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부위: 제품</li> <li>- 측정값: 지름 12 mm 탐침봉이 통과되지 않음, 또는 지름 4 mm 탐침봉이 통과되지 않고 구멍의 면적이 115 mm<sup>2</sup> 미만임</li> <li>- 기준치: 최소 2개의 공기구멍이 있어야 하고, 구멍들의 총 면적은 최소 40 mm<sup>2</sup>이고, 각각의 구멍은 지름 4 mm 탐침봉이 방해받지 않고 구멍이 있는 재료 자체의 두께를 통과할 수 있어야 한다. 또는 지름 12 mm 탐침봉이 방해받지 않고 구멍이 있는 재료 자체의 두께를 통과할 수 있는 하나의 공기구멍, 또는 지름 4 mm 탐침봉이 방해받지 않고 구멍이 있는 재료 자체의 두께를 통과할 수는 최소 115 mm<sup>2</sup> 면적의 하나의 공기구멍</li> </ul> </li> <li>○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제조월 누락</li> </ul> </li> </ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>		
리콜 문의	문의처	유리구두	연락처	070-7954-6692

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ←                      위해도                      → 낮음			
	품목명 (종류)	발사체 완구(완구)		모델명	DS7
	브랜드명			제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)디에스큐브코리아		인증/신고번호	(온라인)CB061R5706-1001(인증모델: DS7)
	대표자명	권대선		인증/신고일자	20210108
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	○ 4.18 발사체 완구(4.18.3 저장된 에너지로 발사되는 완구) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 0.863 J, 경고문구 없음 - 기준치: 5.15.1(발사체의 운동에너지)에 따라 시험했을 때 0.08 J보다 큰 운동 에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 동반되어야 한다  ○ 표시사항 미비 - 발사체 완구 주의사항 누락(경고! 눈이나 얼굴 쪽으로 겨누지 말 것)			
	위해정보	○ 뾰족한 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 발생 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)디에스큐브코리아	연락처	070-4140-7752	

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	역할놀이 완구(완구)	모델명	시장놀이
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)티앤글로리	인증/신고번호	CB063R2843-1006(인증모델: 시장놀이)
	대표자명	최철	인증/신고일자	20210602
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 5.6 배 초과</li> <li>- 부위: 플라스틱:usb손잡이(하양)</li> <li>- 측정값: 0.56 %</li> <li>- 기준치: 0.1 % 이하</li> </ul>	
위해정보		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li> </ul>		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>		
리콜 문의	문의처	(주)티앤글로리	연락처	031-764-5500





조치 구분	수거 등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ←                      위해도                      → 낮음				
	품목명 (종류)	외의류(아성)(아동용 섬유제품)	모델명	(품번)MKB4VP1933A(MGR)		
	브랜드명	탑텐키즈	제조구분(제조국)	수입(베트남)		
	사업자명	(주)테소로	인증/신고번호	-(인증모델: -)		
	대표자명	황응준	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 5.4배 초과 - 부위: (안감) 사이즈라벨 흰색 코팅 - 측정값: 494.3 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)테소로	연락처	02-752-9639 080-023-9639		



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 		







조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인    ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ←                      위해도                      → 낮음			
	품목명 (종류)	중의류(아성)(아동용 섬유제품)		모델명	(품번)F-KQR-DDT940-P
	브랜드명	닉스키즈		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)케이브랜즈		인증/신고번호	-(인증모델: -)
	대표자명	엄진현		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 3.5 배 초과 - 부위: 은색-금속(원형안쪽버클) - 측정값: 355 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하			
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)케이브랜즈	연락처	031-8060-0620	

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	내의류(아성)(아동용 섬유제품)	모델명	(품명)라인다이노텐셀9부
	브랜드명	유니프랜드	제조구분(제조국)	수입(인도네시아)
	사업자명	(주)경원에프엔비	인증/신고번호	-(인증모델: -)
	대표자명	구경본	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 폼알데하이드 기준치 1.3 배 초과 - 부위: 짙은회색-메인원단 - 측정값: 100.4 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)경원에프엔비	연락처	070-4349-7060



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	신발류(아성)(아동용 섬유제품)	모델명	(품명)쿠션마루 슬리퍼/(제품 포장)아동 도트쿠션 플로랄 키즈 L사이즈
	브랜드명	쿠션마루	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)새김어페럴	인증/신고번호	-(인증모델: -)
	대표자명	박병관	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노닐페놀 기준치 ① 1.1배, ② 1.4배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부위: ① 원단1-겉감+테두리, ② 원단2-안감</li> <li>- 측정값: ① NPEO 119 mg/kg, ② NPEO 146 mg/kg</li> <li>- 기준치: 총 합 100 mg/kg 이하</li> </ul> </li> <li>○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용연령 누락</li> </ul> </li> </ul>	
위해정보		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달 장애 유발 가능</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>		
리콜 문의	문의처	(주)새김어페럴	연락처	02-3391-6705



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인    ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ←                      위해도                      → 낮음		
	품목명 (종류)	침구류(아성)(아동용 섬유제품)	모델명	(제품명)메쉬모달누빔 롱베개_민트
	브랜드명	캥거루루	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)아이엔엘디	인증/신고번호	-(인증모델: -)
	대표자명	정금숙	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폼알데하이드 기준치 2.5 배 초과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부위: 섬유민트바이어스</li> <li>- 측정값: 192.9 mg/kg</li> <li>- 기준치: 75 mg/kg 이하</li> </ul> </li> <li>○ 표시사항 미비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 섬유조성, 취급상 주의사항, 사용연령 누락</li> </ul> </li> </ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>		
리콜 문의	문의처	(주)아이엔엘디	연락처	02-1522-4754

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	높이 762mm 이상의 가정용 서랍 장 및 사무용 파일링 캐비닛 (가구)	모델명	카렌800 원목 광폭 5단서랍장
	브랜드명	더젠	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	보성엘라이브가구	인증/신고번호	-
	대표자명	신혜영	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<p>○ 안정성 ① 등분포 하중 ② 수직력 부적합</p> <p>- 부위: 서랍</p> <p>- 측정값: ① 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도됨 ② 가동 부분에 수직력을 가하였을 때 전도됨</p> <p>- 기준치: 전도되지 않아야 할 것</p>	
위해정보		○ 넘어질 때 외부충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	보성엘라이브가구	연락처	031-536-2071

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인    ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ←                      위해도                      → 낮음		
	품목명 (종류)	높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구)	모델명	빅와이드 서랍장 1000 5단
	브랜드명	에몬스	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 에몬스앳홈	인증/신고번호	-
	대표자명	김승곤	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 안정성(벽고정장치) 부적합 - 측정값 : 벽고정장치 제공하지 않음 - 기준치 : 벽고정장치 제공될것		
	위해정보	○ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 에몬스앳홈	연락처	1800-9977



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	등산용로프 (등산용로프)	모델명	ARIRANG-A-8
	브랜드명	아리랑유통	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	아리랑유통	인증/신고번호	B015R0006-21003 (인증모델: ARIRANG-A-8)
	대표자명	김태우	인증/신고일자	20210928
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인장강도 부적합 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정값 : 10,270 N</li> <li>- 기준치 : 11,870 N 이상</li> </ul> </li> <li>○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 섬유의 조성, 사용이력 카드, 사용상의 주의사항 누락</li> </ul> </li> </ul>	
위해정보		○ 인장강도가 기준 조건을 충족시키지 못함		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>		
리콜 문의	문의처	아리랑유통	연락처	010-8133-5508

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	LED등기구(일반조명기구)	모델명	HT-LF50
	브랜드명	베이온	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	티엘커뮤니티	인증/신고번호	JH11414-12002E
	대표자명	텐라리사인소보나	인증/신고일자	20120223
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연면거리 및 공간거리 부적합: 충전부(LED모듈 패턴)와 외곽 금속부 및 부착표면 사이 절연거리 미비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간거리 기준값 : 2.5 mm 이상</li> <li>- 측정값 : 2.09 mm</li> </ul> </li> <li>○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보호접지기호 누락</li> </ul> </li> </ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</li> <li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>		
리콜 문의	문의처	티엘커뮤니티	연락처	031-946-9660

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	전지(전지)	모델명	18650/1800mAh 3.7V 6.66Wh
	브랜드명	방역소독기 나노 스프레이건 자동 분사기 원예 소독 살균 분무기	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)컴스마트	인증/신고번호	XU102528-21001A
	대표자명	지희일	인증/신고일자	2021-04-13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과충전 시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기준치: 시험 후 발화 및 폭발이 없어야 한다.</li> <li>- 시험결과: 시험 후 발화흔적 발생</li> </ul> </li> </ul>	
위해정보		○ 과전류가 흐를시 과열로 인한 발화 또는 폭발의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>		
리콜 문의	문의처	(주)컴스마트	연락처	070-7117-6707