



전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61번지 / 전화번호 061-240-5335 / FAX: 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 박 귀 님

담당자

장 성 국


수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2020.11.03

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------|--------|------|
| 시 료 명 | 지방상수도 | 의뢰구분 | 정수 | | 생산등록번호 | 수도사업소-18169(2020.10.13.) | | | |
| 접수일자 | 2020.10.15 | 검사목적 | 정기 | | 접수등록번호 | 수질분석과-4622(2020.10.13.) | | | |
| 채수일자 | 2020.10.15 | 채수자 | 보건환경연구원 김민영, 장성국 | | 시험항목 | 59개 항목 | | | |
| 채수장소 | | 영암군 서남리 산2(영암정수장) | | | 시료번호 | T1174-1 | | | |
| 우리 연구원에 의뢰한 먹는물에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다. | | | | | | | | | |
| 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 | 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 |
| 일반세균 | | 100 이하 | 0 | CFU/mL | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | | 0.003 이하 | 불검출 | mg/L |
| 총대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 1,4-다이옥산 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L |
| 분원성대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 경도 | | 300 이하 | 26 | mg/L |
| 납 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 과망간산칼륨소비량 | | 10 이하 | 1.0 | mg/L |
| 불소 | | 1.5 이하 | 0.15 | mg/L | 냄새 | | 없음 | 없음 | - |
| 비소 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 맛 | | 없음 | 없음 | - |
| 셀레늄 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 동 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 수은 | | 0.001 이하 | 불검출 | mg/L | 색도 | | 5 이하 | 불검출 | 도 |
| 시안 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 세제 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L |
| 크롬 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L | 수소이온농도 | | 5.8 ~ 8.5 | 7.2 | - |
| 암모니아성질소 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 아연 | | 3 이하 | 0.006 | mg/L |
| 질산성질소 | | 10 이하 | 0.9 | mg/L | 염소이온 | | 250 이하 | 14.5 | mg/L |
| 카드뮴 | | 0.005 이하 | 불검출 | mg/L | 증발잔류물 | | 500 이하 | 66 | mg/L |
| 붕소 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L | 철 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 페놀 | | 0.005 이하 | 불검출 | mg/L | 망간 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L |
| 다이아지논 | | 0.02 이하 | 불검출 | mg/L | 탁도 | | 0.5 이하 | 0.00 | NTU |
| 파라티온 | | 0.06 이하 | 불검출 | mg/L | 황산이온 | | 200 이하 | 5 | mg/L |
| 페니트로티온 | | 0.04 이하 | 불검출 | mg/L | 알루미늄 | | 0.2 이하 | 불검출 | mg/L |
| 카바릴 | | 0.07 이하 | 불검출 | mg/L | 유리잔류염소 | | 4.0 이하 | 0.76 | mg/L |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L | 총트리할로메탄 | | 0.1 이하 | 0.032 | mg/L |
| 테트라클로로에틸렌 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 클로로포름 | | 0.08 이하 | 0.025 | mg/L |
| 트리클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | 불검출 | mg/L | 브로모디클로로메탄 | | 0.03 이하 | 0.007 | mg/L |
| 디클로로메탄 | | 0.02 이하 | 불검출 | mg/L | 디브로모클로로메탄 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 벤젠 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 클로랄하이드레이트 | | 0.03 이하 | 0.0030 | mg/L |
| 톨루엔 | | 0.7 이하 | 불검출 | mg/L | 디브로모아세토니트릴 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 에틸벤젠 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L | 디클로로아세토니트릴 | | 0.09 이하 | 0.0020 | mg/L |
| 크실렌 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 트리클로로아세토니트릴 | | 0.004 이하 | 불검출 | mg/L |
| 1,1-디클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | 불검출 | mg/L | 할로아세틱에시드 | | 0.1 이하 | 0.001 | mg/L |
| 사염화탄소 | | 0.002 이하 | 불검출 | mg/L | 포름알데히드 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L |
| 브롬산염 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | - | | | | |
| 판 정 | | 기준에 적합 | | | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | - | | | | | | | |

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61번지 / 전화번호 061-240-5335 / FAX: 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 박 귀 님

담당자

장 성 국


수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2020.11.03

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------|--------|------|
| 시 료 명 | 지방상수도 | 의뢰구분 | 정수 | | 생산등록번호 | 수도사업소-18169(2020.10.13.) | | | |
| 접수일자 | 2020.10.15 | 검사목적 | 정기 | | 접수등록번호 | 수질분석과-4622(2020.10.13.) | | | |
| 채수일자 | 2020.10.15 | 채수자 | 보건환경연구원 김민영, 장성국 | | 시험항목 | 59개 항목 | | | |
| 채수장소 | | 영암군 용산리 산81-5(군서정수장) | | | 시료번호 | T1174-2 | | | |
| 우리 연구원에 의뢰한 먹는물에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다. | | | | | | | | | |
| 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 | 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 |
| 일반세균 | | 100 이하 | 0 | CFU/mL | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | | 0.003 이하 | 불검출 | mg/L |
| 총대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 1,4-다이옥산 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L |
| 분원성대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 경도 | | 300 이하 | 26 | mg/L |
| 납 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 과망간산칼륨소비량 | | 10 이하 | 1.6 | mg/L |
| 불소 | | 1.5 이하 | 0.16 | mg/L | 냄새 | | 없음 | 없음 | - |
| 비소 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 맛 | | 없음 | 없음 | - |
| 셀레늄 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 동 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 수은 | | 0.001 이하 | 불검출 | mg/L | 색도 | | 5 이하 | 3 | 도 |
| 시안 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 세제 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L |
| 크롬 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L | 수소이온농도 | | 5.8 ~ 8.5 | 6.7 | - |
| 암모니아성질소 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 아연 | | 3 이하 | 0.007 | mg/L |
| 질산성질소 | | 10 이하 | 0.6 | mg/L | 염소이온 | | 250 이하 | 11.3 | mg/L |
| 카드뮴 | | 0.005 이하 | 불검출 | mg/L | 증발잔류물 | | 500 이하 | 40 | mg/L |
| 붕소 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L | 철 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 페놀 | | 0.005 이하 | 불검출 | mg/L | 망간 | | 0.05 이하 | 0.005 | mg/L |
| 다이아지논 | | 0.02 이하 | 불검출 | mg/L | 탁도 | | 0.5 이하 | 0.15 | NTU |
| 파라티온 | | 0.06 이하 | 불검출 | mg/L | 황산이온 | | 200 이하 | 5 | mg/L |
| 페니트로티온 | | 0.04 이하 | 불검출 | mg/L | 알루미늄 | | 0.2 이하 | 불검출 | mg/L |
| 카바릴 | | 0.07 이하 | 불검출 | mg/L | 유리잔류염소 | | 4.0 이하 | 0.70 | mg/L |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L | 총트리할로메탄 | | 0.1 이하 | 0.066 | mg/L |
| 테트라클로로에틸렌 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 클로로포름 | | 0.08 이하 | 0.052 | mg/L |
| 트리클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | 불검출 | mg/L | 브로모디클로로메탄 | | 0.03 이하 | 0.014 | mg/L |
| 디클로로메탄 | | 0.02 이하 | 불검출 | mg/L | 디브로모클로로메탄 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 벤젠 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 클로랄하이드레이트 | | 0.03 이하 | 0.0040 | mg/L |
| 톨루엔 | | 0.7 이하 | 불검출 | mg/L | 디브로모아세토니트릴 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 에틸벤젠 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L | 디클로로아세토니트릴 | | 0.09 이하 | 0.0020 | mg/L |
| 크실렌 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 트리클로로아세토니트릴 | | 0.004 이하 | 불검출 | mg/L |
| 1,1-디클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | 불검출 | mg/L | 할로아세틱에시드 | | 0.1 이하 | 0.002 | mg/L |
| 사염화탄소 | | 0.002 이하 | 불검출 | mg/L | 포름알데히드 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L |
| 브롬산염 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | - | | | | |
| 판 정 | | 기준에 적합 | | | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | - | | | | | | | |

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61번지 / 전화번호 061-240-5335 / FAX: 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 박 귀 님

담당자

장 성 국


수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2020.11.03

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------|--------|------|
| 시 료 명 | 지방상수도 | 의뢰구분 | 정수 | | 생산등록번호 | 수도사업소-18169(2020.10.13.) | | | |
| 접수일자 | 2020.10.15 | 검사목적 | 정기 | | 접수등록번호 | 수질분석과-4622(2020.10.13.) | | | |
| 채수일자 | 2020.10.15 | 채수자 | 보건환경연구원 김민영, 장성국 | | 시험항목 | 59개 항목 | | | |
| 채수장소 | | 영암군 상월리 산47(삼호정수장) | | | 시료번호 | T1174-3 | | | |
| 우리 연구원에 의뢰한 먹는물에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다. | | | | | | | | | |
| 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 | 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 |
| 일반세균 | | 100 이하 | 0 | CFU/mL | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | | 0.003 이하 | 불검출 | mg/L |
| 총대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 1,4-다이옥산 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L |
| 분원성대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 경도 | | 300 이하 | 18 | mg/L |
| 납 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 과망간산칼륨소비량 | | 10 이하 | 1.4 | mg/L |
| 불소 | | 1.5 이하 | 불검출 | mg/L | 냄새 | | 없음 | 없음 | - |
| 비소 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 맛 | | 없음 | 없음 | - |
| 셀레늄 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 동 | | 1 이하 | 0.024 | mg/L |
| 수은 | | 0.001 이하 | 불검출 | mg/L | 색도 | | 5 이하 | 불검출 | 도 |
| 시안 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 세제 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L |
| 크롬 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L | 수소이온농도 | | 5.8 ~ 8.5 | 6.8 | - |
| 암모니아성질소 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 아연 | | 3 이하 | 0.039 | mg/L |
| 질산성질소 | | 10 이하 | 0.6 | mg/L | 염소이온 | | 250 이하 | 9.5 | mg/L |
| 카드뮴 | | 0.005 이하 | 불검출 | mg/L | 증발잔류물 | | 500 이하 | 43 | mg/L |
| 붕소 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L | 철 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 페놀 | | 0.005 이하 | 불검출 | mg/L | 망간 | | 0.05 이하 | 0.006 | mg/L |
| 다이아지논 | | 0.02 이하 | 불검출 | mg/L | 탁도 | | 0.5 이하 | 0.00 | NTU |
| 파라티온 | | 0.06 이하 | 불검출 | mg/L | 황산이온 | | 200 이하 | 5 | mg/L |
| 페니트로티온 | | 0.04 이하 | 불검출 | mg/L | 알루미늄 | | 0.2 이하 | 불검출 | mg/L |
| 카바릴 | | 0.07 이하 | 불검출 | mg/L | 유리잔류염소 | | 4.0 이하 | 0.60 | mg/L |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L | 총트리할로메탄 | | 0.1 이하 | 0.040 | mg/L |
| 테트라클로로에틸렌 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 클로로포름 | | 0.08 이하 | 0.032 | mg/L |
| 트리클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | 불검출 | mg/L | 브로모디클로로메탄 | | 0.03 이하 | 0.008 | mg/L |
| 디클로로메탄 | | 0.02 이하 | 불검출 | mg/L | 디브로모클로로메탄 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 벤젠 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 클로랄하이드레이트 | | 0.03 이하 | 0.0040 | mg/L |
| 톨루엔 | | 0.7 이하 | 불검출 | mg/L | 디브로모아세토니트릴 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 에틸벤젠 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L | 디클로로아세토니트릴 | | 0.09 이하 | 0.0020 | mg/L |
| 크실렌 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 트리클로로아세토니트릴 | | 0.004 이하 | 불검출 | mg/L |
| 1,1-디클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | 불검출 | mg/L | 할로아세틱에시드 | | 0.1 이하 | 0.002 | mg/L |
| 사염화탄소 | | 0.002 이하 | 불검출 | mg/L | 포름알데히드 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L |
| 브롬산염 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | - | | | | |
| 판 정 | | 기준에 적합 | | | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | - | | | | | | | |

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61번지 / 전화번호 061-240-5335 / FAX: 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 박 귀 님

담당자

장 성 국


수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2020.11.03

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------|--------|------|
| 시 료 명 | 지방상수도 | 의뢰구분 | 정수 | | 생산등록번호 | 수도사업소-18169(2020.10.13.) | | | |
| 접수일자 | 2020.10.15 | 검사목적 | 정기 | | 접수등록번호 | 수질분석과-4622(2020.10.13.) | | | |
| 채수일자 | 2020.10.15 | 채수자 | 보건환경연구원 김민영, 장성국 | | 시험항목 | 59개 항목 | | | |
| 채수장소 | | 영암군 장산리 산100(신북정수장) | | | 시료번호 | T1174-4 | | | |
| 우리 연구원에 의뢰한 먹는물에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다. | | | | | | | | | |
| 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 | 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 |
| 일반세균 | | 100 이하 | 0 | CFU/mL | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | | 0.003 이하 | 불검출 | mg/L |
| 총대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 1,4-다이옥산 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L |
| 분원성대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 경도 | | 300 이하 | 30 | mg/L |
| 납 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 과망간산칼륨소비량 | | 10 이하 | 2.8 | mg/L |
| 불소 | | 1.5 이하 | 불검출 | mg/L | 냄새 | | 없음 | 없음 | - |
| 비소 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 맛 | | 없음 | 없음 | - |
| 셀레늄 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 동 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 수은 | | 0.001 이하 | 불검출 | mg/L | 색도 | | 5 이하 | 불검출 | 도 |
| 시안 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 세제 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L |
| 크롬 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L | 수소이온농도 | | 5.8 ~ 8.5 | 6.6 | - |
| 암모니아성질소 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 아연 | | 3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 질산성질소 | | 10 이하 | 불검출 | mg/L | 염소이온 | | 250 이하 | 17.6 | mg/L |
| 카드뮴 | | 0.005 이하 | 불검출 | mg/L | 증발잔류물 | | 500 이하 | 66 | mg/L |
| 붕소 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L | 철 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 페놀 | | 0.005 이하 | 불검출 | mg/L | 망간 | | 0.05 이하 | 0.015 | mg/L |
| 다이아지논 | | 0.02 이하 | 불검출 | mg/L | 탁도 | | 0.5 이하 | 0.00 | NTU |
| 파라티온 | | 0.06 이하 | 불검출 | mg/L | 황산이온 | | 200 이하 | 3 | mg/L |
| 페니트로티온 | | 0.04 이하 | 불검출 | mg/L | 알루미늄 | | 0.2 이하 | 불검출 | mg/L |
| 카바릴 | | 0.07 이하 | 불검출 | mg/L | 유리잔류염소 | | 4.0 이하 | 0.70 | mg/L |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L | 총트리할로메탄 | | 0.1 이하 | 0.053 | mg/L |
| 테트라클로로에틸렌 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 클로로포름 | | 0.08 이하 | 0.044 | mg/L |
| 트리클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | 불검출 | mg/L | 브로모디클로로메탄 | | 0.03 이하 | 0.009 | mg/L |
| 디클로로메탄 | | 0.02 이하 | 불검출 | mg/L | 디브로모클로로메탄 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 벤젠 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | 클로랄하이드레이트 | | 0.03 이하 | 0.0050 | mg/L |
| 톨루엔 | | 0.7 이하 | 불검출 | mg/L | 디브로모아세토니트릴 | | 0.1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 에틸벤젠 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L | 디클로로아세토니트릴 | | 0.09 이하 | 0.0030 | mg/L |
| 크실렌 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 트리클로로아세토니트릴 | | 0.004 이하 | 불검출 | mg/L |
| 1,1-디클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | 불검출 | mg/L | 할로아세틱에시드 | | 0.1 이하 | 0.004 | mg/L |
| 사염화탄소 | | 0.002 이하 | 불검출 | mg/L | 포름알데히드 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L |
| 브롬산염 | | 0.01 이하 | 불검출 | mg/L | - | | | | |
| 판 정 | | 기준에 적합 | | | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | - | | | | | | | |

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61번지 / 전화번호 061-240-5335 / FAX: 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 박 귀 님

담당자

장 성 국


수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2020.11.03

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|------|
| 시 료 명 | 지방상수도 | 의뢰구분 | 노후급수관 | | 생산등록번호 | 수도사업소-18169(2020.10.13.) | | | |
| 접수일자 | 2020.10.15 | 검사목적 | 정기 | | 접수등록번호 | 수질분석과-4622(2020.10.13.) | | | |
| 채수일자 | 2020.10.15 | 채수자 | 보건환경연구원 김민영, 장성국 | | 시험항목 | 10개 항목 | | | |
| 채수장소 | | 영암군 영암읍 중앙로 80(신도리코대리점) | | | 시료번호 | T1174-5 | | | |
| 우리 연구원에 의뢰한 먹는물에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다. | | | | | | | | | |
| 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 | 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 |
| 일반세균 | | 100 이하 | 0 | CFU/mL | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | | 0.003 이하 | - | mg/L |
| 총대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 1,4-다이옥산 | | 0.05 이하 | - | mg/L |
| 분원성대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 경도 | | 300 이하 | - | mg/L |
| 납 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 과망간산칼륨소비량 | | 10 이하 | - | mg/L |
| 불소 | | 1.5 이하 | - | mg/L | 냄새 | | 없음 | - | - |
| 비소 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 맛 | | 없음 | - | - |
| 셀레늄 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 동 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 수은 | | 0.001 이하 | - | mg/L | 색도 | | 5 이하 | - | 도 |
| 시안 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 세제 | | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 크롬 | | 0.05 이하 | - | mg/L | 수소이온농도 | | 5.8 ~ 8.5 | - | - |
| 암모니아성질소 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 아연 | | 3 이하 | 0.009 | mg/L |
| 질산성질소 | | 10 이하 | - | mg/L | 염소이온 | | 250 이하 | 불검출 | mg/L |
| 카드뮴 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 증발잔류물 | | 500 이하 | - | mg/L |
| 붕소 | | 1 이하 | - | mg/L | 철 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 페놀 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 망간 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L |
| 다이아지논 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 탁도 | | 0.5 이하 | - | NTU |
| 파라티온 | | 0.06 이하 | - | mg/L | 황산이온 | | 200 이하 | - | mg/L |
| 페니트로티온 | | 0.04 이하 | - | mg/L | 알루미늄 | | 0.2 이하 | - | mg/L |
| 카바릴 | | 0.07 이하 | - | mg/L | 유리잔류염소 | | 4.0 이하 | 0.43 | mg/L |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L | 총트리할로메탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 테트라클로로에틸렌 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로로포름 | | 0.08 이하 | - | mg/L |
| 트리클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 브로모디클로로메탄 | | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 디클로로메탄 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 디브로모클로로메탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 벤젠 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로랄하이드레이트 | | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 톨루엔 | | 0.7 이하 | - | mg/L | 디브로모아세토니트릴 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 에틸벤젠 | | 0.3 이하 | - | mg/L | 디클로로아세토니트릴 | | 0.09 이하 | - | mg/L |
| 크실렌 | | 0.5 이하 | - | mg/L | 트리클로로아세토니트릴 | | 0.004 이하 | - | mg/L |
| 1,1-디클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 할로아세틱에시드 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 사염화탄소 | | 0.002 이하 | - | mg/L | 포름알데히드 | | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 브롬산염 | | 0.01 이하 | - | mg/L | - | | | | |
| 판 정 | | 기준에 적합 | | | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | - | | | | | | | |

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61번지 / 전화번호 061-240-5335 / FAX: 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 박 귀 님

담당자

장 성 국


수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2020.11.03

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|------|
| 시 료 명 | 지방상수도 | 의뢰구분 | 노후급수관 | | 생산등록번호 | 수도사업소 18169(2020.10.13.) | | | |
| 접수일자 | 2020.10.15 | 검사목적 | 정기 | | 접수등록번호 | 수질분석과-4622(2020.10.13.) | | | |
| 채수일자 | 2020.10.15 | 채수자 | 보건환경연구원 김민영, 장성국 | | 시험항목 | 10개 항목 | | | |
| 채수장소 | | 영암군 군서면 왕인로 522(은성그린빌) | | | 시료번호 | T1174-6 | | | |
| 우리 연구원에 의뢰한 먹는물에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다. | | | | | | | | | |
| 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 | 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 |
| 일반세균 | | 100 이하 | 0 | CFU/mL | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | | 0.003 이하 | - | mg/L |
| 총대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 1,4-다이옥산 | | 0.05 이하 | - | mg/L |
| 분원성대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 경도 | | 300 이하 | - | mg/L |
| 납 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 과망간산칼륨소비량 | | 10 이하 | - | mg/L |
| 불소 | | 1.5 이하 | - | mg/L | 냄새 | | 없음 | - | - |
| 비소 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 맛 | | 없음 | - | - |
| 셀레늄 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 동 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 수은 | | 0.001 이하 | - | mg/L | 색도 | | 5 이하 | - | 도 |
| 시안 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 세제 | | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 크롬 | | 0.05 이하 | - | mg/L | 수소이온농도 | | 5.8 ~ 8.5 | - | - |
| 암모니아성질소 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 아연 | | 3 이하 | 0.012 | mg/L |
| 질산성질소 | | 10 이하 | - | mg/L | 염소이온 | | 250 이하 | 불검출 | mg/L |
| 카드뮴 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 증발잔류물 | | 500 이하 | - | mg/L |
| 붕소 | | 1 이하 | - | mg/L | 철 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 페놀 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 망간 | | 0.05 이하 | 0.019 | mg/L |
| 다이아지논 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 탁도 | | 0.5 이하 | - | NTU |
| 파라티온 | | 0.06 이하 | - | mg/L | 황산이온 | | 200 이하 | - | mg/L |
| 페니트로티온 | | 0.04 이하 | - | mg/L | 알루미늄 | | 0.2 이하 | - | mg/L |
| 카바릴 | | 0.07 이하 | - | mg/L | 유리잔류염소 | | 4.0 이하 | 0.30 | mg/L |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L | 총트리할로메탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 테트라클로로에틸렌 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로로포름 | | 0.08 이하 | - | mg/L |
| 트리클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 브로모디클로로메탄 | | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 디클로로메탄 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 디브로모클로로메탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 벤젠 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로랄하이드레이트 | | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 톨루엔 | | 0.7 이하 | - | mg/L | 디브로모아세토니트릴 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 에틸벤젠 | | 0.3 이하 | - | mg/L | 디클로로아세토니트릴 | | 0.09 이하 | - | mg/L |
| 크실렌 | | 0.5 이하 | - | mg/L | 트리클로로아세토니트릴 | | 0.004 이하 | - | mg/L |
| 1,1-디클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 할로아세틱에시드 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 사염화탄소 | | 0.002 이하 | - | mg/L | 포름알데히드 | | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 브롬산염 | | 0.01 이하 | - | mg/L | - | | | | |
| 판 정 | | 기준에 적합 | | | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | - | | | | | | | |

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61번지 / 전화번호 061-240-5335 / FAX: 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 박 귀 님

담당자

장 성 국

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2020.11.03

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-------|------|
| 시 료 명 | 지방상수도 | 의뢰구분 | 노후급수관 | | 생산등록번호 | 수도사업소 18169(2020.10.13.) | | |
| 접수일자 | 2020.10.15 | 검사목적 | 정기 | | 접수등록번호 | 수질분석과-4622(2020.10.13.) | | |
| 채수일자 | 2020.10.15 | 채수자 | 보건환경연구원 김민영, 장성국 | | 시험항목 | 10개 항목 | | |
| 채수장소 | | 영암군 삼호읍 삼호중앙로 164(삼호약국) | | | 시료번호 | T1174-7 | | |
| 우리 연구원에 의뢰한 먹는물에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다. | | | | | | | | |
| 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 | 검사항목 | 기준 | 결과 | 단위 |
| 일반세균 | | 100 이하 | 0 | CFU/mL | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 이하 | - | mg/L |
| 총대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 1,4-다이옥산 | 0.05 이하 | - | mg/L |
| 분원성대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 경도 | 300 이하 | - | mg/L |
| 납 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 과망간산칼륨소비량 | 10 이하 | - | mg/L |
| 불소 | | 1.5 이하 | - | mg/L | 냄새 | 없음 | - | - |
| 비소 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 맛 | 없음 | - | - |
| 셀레늄 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 동 | 1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 수은 | | 0.001 이하 | - | mg/L | 색도 | 5 이하 | - | 도 |
| 시안 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 세제 | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 크롬 | | 0.05 이하 | - | mg/L | 수소이온농도 | 5.8 ~ 8.5 | - | - |
| 암모니아성질소 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 아연 | 3 이하 | 0.004 | mg/L |
| 질산성질소 | | 10 이하 | - | mg/L | 염소이온 | 250 이하 | 불검출 | mg/L |
| 카드뮴 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 증발잔류물 | 500 이하 | - | mg/L |
| 붕소 | | 1 이하 | - | mg/L | 철 | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 페놀 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 망간 | 0.05 이하 | 0.005 | mg/L |
| 다이아지논 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 탁도 | 0.5 이하 | - | NTU |
| 파라티온 | | 0.06 이하 | - | mg/L | 황산이온 | 200 이하 | - | mg/L |
| 페니트로티온 | | 0.04 이하 | - | mg/L | 알루미늄 | 0.2 이하 | - | mg/L |
| 카바릴 | | 0.07 이하 | - | mg/L | 유리잔류염소 | 4.0 이하 | 0.20 | mg/L |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L | 총트리할로메탄 | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 테트라클로로에틸렌 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로로포름 | 0.08 이하 | - | mg/L |
| 트리클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 브로모디클로로메탄 | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 디클로로메탄 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 디브로모클로로메탄 | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 벤젠 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로랄하이드레이트 | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 톨루엔 | | 0.7 이하 | - | mg/L | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 에틸벤젠 | | 0.3 이하 | - | mg/L | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 이하 | - | mg/L |
| 크실렌 | | 0.5 이하 | - | mg/L | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 이하 | - | mg/L |
| 1,1-디클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 할로아세틱에시드 | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 사염화탄소 | | 0.002 이하 | - | mg/L | 포름알데히드 | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 브롬산염 | | 0.01 이하 | - | mg/L | - | | | |
| 판 정 | | 기준에 적합 | | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | - | | | | | | |

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61번지 / 전화번호 061-240-5335 / FAX: 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 박 귀 님

담당자

장 성 국


수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2020.11.03

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|------|
| 시 료 명 | 지방상수도 | 의뢰구분 | 노후급수관 | | 생산등록번호 | 수도사업소-18169(2020.10.13.) | | | |
| 접수일자 | 2020.10.15 | 검사목적 | 정기 | | 접수등록번호 | 수질분석과-4622(2020.10.13.) | | | |
| 채수일자 | 2020.10.15 | 채수자 | 보건환경연구원 김민영, 장성국 | | 시험항목 | 10개 항목 | | | |
| 채수장소 | | 영암군 신북면 월평리 116-3(신북우체국) | | | 시료번호 | T1174-8 | | | |
| 우리 연구원에 의뢰한 먹는물에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다. | | | | | | | | | |
| 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 | 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 |
| 일반세균 | | 100 이하 | 0 | CFU/mL | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | | 0.003 이하 | - | mg/L |
| 총대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 1,4-다이옥산 | | 0.05 이하 | - | mg/L |
| 분원성대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 경도 | | 300 이하 | - | mg/L |
| 납 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 과망간산칼륨소비량 | | 10 이하 | - | mg/L |
| 불소 | | 1.5 이하 | - | mg/L | 냄새 | | 없음 | - | - |
| 비소 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 맛 | | 없음 | - | - |
| 셀레늄 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 동 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 수은 | | 0.001 이하 | - | mg/L | 색도 | | 5 이하 | - | 도 |
| 시안 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 세제 | | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 크롬 | | 0.05 이하 | - | mg/L | 수소이온농도 | | 5.8 ~ 8.5 | - | - |
| 암모니아성질소 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 아연 | | 3 이하 | 0.003 | mg/L |
| 질산성질소 | | 10 이하 | - | mg/L | 염소이온 | | 250 이하 | 불검출 | mg/L |
| 카드뮴 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 증발잔류물 | | 500 이하 | - | mg/L |
| 붕소 | | 1 이하 | - | mg/L | 철 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 페놀 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 망간 | | 0.05 이하 | 0.004 | mg/L |
| 다이아지논 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 탁도 | | 0.5 이하 | - | NTU |
| 파라티온 | | 0.06 이하 | - | mg/L | 황산이온 | | 200 이하 | - | mg/L |
| 페니트로티온 | | 0.04 이하 | - | mg/L | 알루미늄 | | 0.2 이하 | - | mg/L |
| 카바릴 | | 0.07 이하 | - | mg/L | 유리잔류염소 | | 4.0 이하 | 0.35 | mg/L |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L | 총트리할로메탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 테트라클로로에틸렌 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로로포름 | | 0.08 이하 | - | mg/L |
| 트리클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 브로모디클로로메탄 | | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 디클로로메탄 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 디브로모클로로메탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 벤젠 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로랄하이드레이트 | | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 톨루엔 | | 0.7 이하 | - | mg/L | 디브로모아세토니트릴 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 에틸벤젠 | | 0.3 이하 | - | mg/L | 디클로로아세토니트릴 | | 0.09 이하 | - | mg/L |
| 크실렌 | | 0.5 이하 | - | mg/L | 트리클로로아세토니트릴 | | 0.004 이하 | - | mg/L |
| 1,1-디클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 할로아세틱에시드 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 사염화탄소 | | 0.002 이하 | - | mg/L | 포름알데히드 | | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 브롬산염 | | 0.01 이하 | - | mg/L | - | | | | |
| 판 정 | | 기준에 적합 | | | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | - | | | | | | | |

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61번지 / 전화번호 061-240-5335 / FAX: 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 박 귀 님

담당자

장 성 국

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2020.11.03

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|------|
| 시 료 명 | 지방상수도 | 의뢰구분 | 노후급수관 | | 생산등록번호 | 수도사업소-18169(2020.10.13.) | | | |
| 접수일자 | 2020.10.15 | 검사목적 | 정기 | | 접수등록번호 | 수질분석과-4622(2020.10.13.) | | | |
| 채수일자 | 2020.10.15 | 채수자 | 보건환경연구원 김민영, 장성국 | | 시험항목 | 10개 항목 | | | |
| 채수장소 | | 영암군 삼호읍 소등공원1길 8(복자네맛집) | | | 시료번호 | T1174-9 | | | |
| 우리 연구원에 의뢰한 먹는물에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다. | | | | | | | | | |
| 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 | 검사항목 | | 기준 | 결과 | 단위 |
| 일반세균 | | 100 이하 | 0 | CFU/mL | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | | 0.003 이하 | - | mg/L |
| 총대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 1,4-다이옥산 | | 0.05 이하 | - | mg/L |
| 분원성대장균군 | | 불검출 | 불검출 | /100 mL | 경도 | | 300 이하 | - | mg/L |
| 납 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 과망간산칼륨소비량 | | 10 이하 | - | mg/L |
| 불소 | | 1.5 이하 | - | mg/L | 냄새 | | 없음 | - | - |
| 비소 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 맛 | | 없음 | - | - |
| 셀레늄 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 동 | | 1 이하 | 불검출 | mg/L |
| 수은 | | 0.001 이하 | - | mg/L | 색도 | | 5 이하 | - | 도 |
| 시안 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 세제 | | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 크롬 | | 0.05 이하 | - | mg/L | 수소이온농도 | | 5.8 ~ 8.5 | - | - |
| 암모니아성질소 | | 0.5 이하 | 불검출 | mg/L | 아연 | | 3 이하 | 0.003 | mg/L |
| 질산성질소 | | 10 이하 | - | mg/L | 염소이온 | | 250 이하 | 불검출 | mg/L |
| 카드뮴 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 증발잔류물 | | 500 이하 | - | mg/L |
| 붕소 | | 1 이하 | - | mg/L | 철 | | 0.3 이하 | 불검출 | mg/L |
| 페놀 | | 0.005 이하 | - | mg/L | 망간 | | 0.05 이하 | 불검출 | mg/L |
| 다이아지논 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 탁도 | | 0.5 이하 | - | NTU |
| 파라티온 | | 0.06 이하 | - | mg/L | 황산이온 | | 200 이하 | - | mg/L |
| 페니트로티온 | | 0.04 이하 | - | mg/L | 알루미늄 | | 0.2 이하 | - | mg/L |
| 카바릴 | | 0.07 이하 | - | mg/L | 유리잔류염소 | | 4.0 이하 | 0.40 | mg/L |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L | 총트리할로메탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 테트라클로로에틸렌 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로로포름 | | 0.08 이하 | - | mg/L |
| 트리클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 브로모디클로로메탄 | | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 디클로로메탄 | | 0.02 이하 | - | mg/L | 디브로모클로로메탄 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 벤젠 | | 0.01 이하 | - | mg/L | 클로랄하이드레이트 | | 0.03 이하 | - | mg/L |
| 톨루엔 | | 0.7 이하 | - | mg/L | 디브로모아세토니트릴 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 에틸벤젠 | | 0.3 이하 | - | mg/L | 디클로로아세토니트릴 | | 0.09 이하 | - | mg/L |
| 크실렌 | | 0.5 이하 | - | mg/L | 트리클로로아세토니트릴 | | 0.004 이하 | - | mg/L |
| 1,1-디클로로에틸렌 | | 0.03 이하 | - | mg/L | 할로아세틱에시드 | | 0.1 이하 | - | mg/L |
| 사염화탄소 | | 0.002 이하 | - | mg/L | 포름알데히드 | | 0.5 이하 | - | mg/L |
| 브롬산염 | | 0.01 이하 | - | mg/L | - | | | | |
| 판 정 | | 기준에 적합 | | | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | - | | | | | | | |

전라남도보건환경연구원

