



# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 여운재 배수지			시료번호	T208-10

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.071
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.048
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.8
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.62
구리(동)	1 이하	mg/L	0.011
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 덕진면 백운선로 22-4 서울식당			시료번호	T208-11

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.014
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.021
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.4
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.76
구리(동)	1 이하	mg/L	0.010
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 학산면 신소길 20 신소정회관			시료번호	T208-12

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.002
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.053
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.8
탁도	0.5 이하	NTU	0.05
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.69
구리(동)	1 이하	mg/L	0.006
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 서호로 303 서호면사무소			시료번호	T208-13

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.008
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.045
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.9
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.66
구리(동)	1 이하	mg/L	0.006
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 시종면 시종배수지			시료번호	T208-14

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.010
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.044
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.9
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.67
구리(동)	1 이하	mg/L	0.007
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 군서면 도갑사로 69 죽정마을회관			시료번호	T208-15

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.013
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.053
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.4
탁도	0.5 이하	NTU	0.05
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.79
구리(동)	1 이하	mg/L	0.016
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 학산면 천해길 5-1 용소보건진료소			시료번호	T208-16

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.079
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.050
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.3
탁도	0.5 이하	NTU	0.06
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.69
구리(동)	1 이하	mg/L	0.020
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 학산면 학산가압장			시료번호	T208-17

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.021
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.051
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.0
탁도	0.5 이하	NTU	0.03
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.68
구리(동)	1 이하	mg/L	0.005
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 삼호읍 서호리 녹색로 1392-23 양지가든			시료번호	T208-18

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.002
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.055
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.0
탁도	0.5 이하	NTU	0.04
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.63
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 삼호읍 대불정수장			시료번호	T208-19

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	불검출
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.044
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.0
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.68
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 삼호읍 대불산단 7로 194 이농산업			시료번호	T208-20

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.004
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.046
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.0
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.67
구리(동)	1 이하	mg/L	0.006
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 신북면 산장산길 122 산장산마을회관			시료번호	T208-21

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.003
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.057
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.2
탁도	0.5 이하	NTU	0.03
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.62
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 가압장 후단			시료번호	T208-22

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.009
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.050
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.1
탁도	0.5 이하	NTU	0.06
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.59
구리(동)	1 이하	mg/L	0.013
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 금정면 용두로56 하나로마트			시료번호	T208-23

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.003
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.048
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.2
탁도	0.5 이하	NTU	0.05
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.63
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 김 양 기

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.05

시료명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-4947(2024.02.29.)
접수일자	2024.03.11	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-891(2024.02.29.)
채수일자	2024.03.04	채수자	보건환경연구원 정혜민, 박혜진	시험항목	11개항목
채수장소	영암군 영암읍 남주로 195 국립농산물품질관리원			시료번호	T208-24

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.017
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.015
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.0
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.76
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장

